



郑州林机
ZHENG ZHOU LIN JI



郑州林机
ZHENG ZHOU LIN JI

郑州林机机械设备有限公司

ZHENGZHOU LINJI MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

地址：河南省郑州市惠济区双桥花卉基地B区15号门193号

电话：0371-63386968 0371-68988222

业务咨询：13849096100 17788150755

售后电话：18697311533 13403711989

QQ:916861959@qq.com

网址：www.zzlinji.com



微信公众号



让资源**循环**无限
R 创造更洁净的**世界**
Resources unlimited recycled
create a cleaner word

郑州林机机械设备有限公司



公司简介 Company Profile

郑州林机机械设备有限公司是一家从事为园林工程 园林养护提供优质方案及技术指导的专业公司。主要经营园林机械，高尔夫设备，生物质粉碎机，森防装备，灌溉设备，植保药剂等业务于一体的专业营销服务商。

公司秉承“诚信是立足之本、服务是成长之始、质量是成功之因、创新是强盛之魂”的理念，凭着雄厚的技术实力和良好的商业信誉，与多个拥有世界知名品牌的农林机械、园艺工具、草坪种子公司有着良好的合作关系。公司具有优秀的专业服务团队，公司的服务宗旨是：“为了一切客户、为了客户一切、一切为了客户”。公司地处郑州，有利的地理优势，大型的储存仓库，便捷的物流服务，可以更快、更方便的服务客户。

郑州林机机械设备有限公司希望真诚与社会各界开展密切合作，为广大新老客户提供优质服务，为全社会的绿化事业竭尽全力。

目 录

剪 草 车	01
割 草 机	02
割 灌 机	03
绿 篱 机	04
油 锯	05
吹 风 机	06
弧 形 绿 篱 机	07
多 功 能 养 护 车	08
吸 叶 机	08
发 电 机 / 水 泵	08
草 坪 管 理 机 / 地 钻	09
打 药 机	10
多 功 能 微 耕 机	11
自 走 式 绿 篱 机	12
森 防 设 备	13
扫 雪 机	16
枝 条 粉 碎 机	17
制 肥 机	19
果 园 机 械 / 割 草 机	20
果 园 机 械 / 风 送 喷 药 机	22
果 园 机 械 / 升 降 平 台	24
果 园 机 械 / 多 功 能 机	26
果 园 机 械 / 水 果 分 选 机	26
采 摘 梯 / 杀 虫 灯 / 无 人 机	28
电 动 剪 刀	29
园 林 工 具	30
水 管 / 水 车	32
灌 溉 喷 头	34
草 坪 / 景 观 花 卉 种 子	35
园 林 养 护 用 品	40
除 草 剂	42
防 寒 物 资	46
常 见 病 虫 害 图 谱	47
杂 草 图 谱	50

真诚合作 完美服务



Husqvarna剪草车

型 号	CTH2642TR
匹配动力	百力通B&S24马力汽油机
启动方式	12V 电启动
动力排量	15.3千瓦/724cc
燃 油 箱	容积9.5L
刀 盘	碎草、集草 42inch/106cm
留草高度	26-102mm/7级调节
传动类型	液压传动系统
功能介绍	多功能刀盘，集碎草、集草、后排草、为一体，标准碎草、集草配置



草坪剪草车

型 号	CRAFTSMAN-LT2000
匹配动力	百力通B&S19.5HP 单缸
启动方式	12V 电启动
动力排量	15.3千瓦/724cc
燃 油 箱	容积9.5L
刀 盘	碎草、集草 42inch/106cm
留草高度	22-110mm/6级调节
传动类型	液压传动系统
功能介绍	可滑动调节座椅、离座熄火保护



MTD 剪草车

型 号	CC1023
匹配动力	科勒23马力/双缸
启动方式	12V 电启动
动力排量	720cc
燃 油 箱	容积12.5L
刀 盘	碎草、集草 42inch/106cm
留草高度	20-102mm
传动类型	液压传动系统
功能介绍	可滑动调节座椅、离座熄火保护



荒草割草车

型 号	AC92-21	AC92-23
发 动 机	21马力	23马力
燃 料	汽油	汽油
变 速 箱	无极齿轮变速，手动差动锁	无极齿轮变速，手动差动锁
前进速度	0-8.5km/h	0-9km/h
后退速度	0-4.5km/h	0-5km/h
割草宽度	920mm	920mm
割草高度	50-100mm	50-100mm
前后轴距	1450mm	1560mm
最大压强	20Mpa	20Mpa
重 量	298kg	345kg
尺 寸	2090×990×985mm	2230×990×1047mm



196/216割草机

产品型号	DL196	DL216Z3
发动机	GXV160	GXV160
刀片形式	小刀或者直刀	小刀或者直刀
割草宽度	480mm(19英寸)	533mm(21英寸)
割草高度	20-80mm(八档可调)	20-80mm(十一档可调)
集草形式	后集草箱集草	后集草箱集草
行走方式	手推式	手推/自走式
外形尺寸	1750mm×520mm×1000mm	1730mm×570mm×1008mm



196/216割草机

产品型号	HRJ196-TDHH	HRJ216K2-TDHH
发动机	GXV160	GXV160
刀片形式	小刀或者直刀	小刀或者直刀
割草宽度	470mm(19英寸)	530mm
割草高度	18-75mm(七档可调)	16-76mm(七档可调)
集草形式	后集草箱集草	后集草箱集草
行走方式	手推式	手推/自走式
外形尺寸	1560mm×505mm×1025mm	1715mm×570mm×1025mm



21寸草坪修剪机

产品型号	WB486HHAL-A	WB536HKL	WB536SKL
发动机	GXV160	科勒KOHLER	科勒KOHLER
刀片形式	欧款直刀或甩刀	欧款直刀或甩刀	欧款直刀或甩刀
修建宽幅	21inch/53cm	21inch/53cm	21inch/53cm
留草高度	16-98mm	20-80mm	20-80mm
轮子尺寸	前轮8inch/后轮9inch	前轮7inch/后轮8inch	前轮8.2inch/后轮8.2inch
行走方式	手推/自走两款	手推/自走两款	手推/自走两款
集草容积	54L	60L	65L



22寸草坪修剪机

产品型号	VORTEX
匹配动力	GXV160
刀片形式	欧款直刀或甩刀
修建宽幅	21inch/53cm
留草高度	20-80mm
轮子尺寸	前轮8.2inch/后轮8.2inch
行走方式	手推/自走两款
集草容积	65L

割灌机系列



经济型割灌机

型号	排量	最大功率	油箱(L)	净重(kg)	长度
KS230	32.6cc	0.7/7000r/min	0.8	6.8	196cm
KS233	32.6cc	0.9/12000r/min	0.9	7.3	196cm
KS240	32.6cc	0.9/12000r/min	0.9	7.3	196cm



专业型割灌机

型号	排量	最大功率	油箱(L)	净重(kg)	长度
TUE43	35.8cc	0.95/7000r/min	0.63	7.6	196cm



四冲程割灌机

型号	排量	最大功率	油箱(L)	净重(kg)	长度
GX35	35.8cc	0.95/7000r/min	0.63	7.49	196cm



经济型割灌机

型号	排量	最大功率	油箱(L)	净重(kg)	长度
CG330H	35.8cc	0.95/7000r/min	0.63	7.49	178cm



强劲型割灌机

型号	排量	最大功率	油箱(L)	净重(kg)	长度
XD443	40.2cc	0.95/7000r/min	0.87	8.3	178cm



电动割灌机

型号	额定电压	额定功率	转速	净重(kg)	长度
TPFT5614	58V Max	800W	1000-7000rpm可调	6.2	196cm

绿篱机系列



经济型双刃绿篱机

型号	排量	功率	油箱(L)	净重(kg)	刀片形式
KS360S	22.5cc	0.65/0.88ps	0.5	5.5	双刃



专业型双刃绿篱机

型号	排量	功率	油箱(L)	净重(kg)	刀片形式
At6510	23.6cc	0.85ps	0.5	5.8	双刃



强劲型双刃绿篱机

型号	排量	功率/马力	油箱(L)	净重(kg)	刀片形式
SE230D	22.5cc	1.16ps/0.85kw	0.5	6.1	双刃



经济型双刃绿篱机

型号	排量	功率/马力	油箱(L)	净重(kg)	刀片形式
SLP600S	22.5cc	1.0ps/0.75kw	0.65	6.5	双刃



电动绿篱机

型号	额定电压	额定功率	转速	净重(kg)	刀片形式
TPHT5630	58V Max	0.7kw	3000rpm	4.5	双刃



强劲型宽带绿篱机

型号	排量	功率/马力	油箱(L)	净重(kg)	长度
LM26E-58K	25.7cc	0.9ps/0.7kw	0.6	5.9	2450mm



经济型宽带绿篱机

型号	排量	功率/马力	油箱(L)	净重(kg)	长度
GJB75	25.4cc	0.75ps/1.02kw	0.75	6.8	2400mm



专业型宽带绿篱机

型号	排量	功率	油箱(L)	净重(kg)	长度
525LK	25.4cc	1kw	0.51	6.3	2360mm

油 锯 系 列



专业款油锯					
型号	排量	功 率	导板长度	净重(kg)	
MS170	30.1cc	1.3/1.8	12-14寸	3.9	
MS230	40.2cc	2/2.7	14-16寸	4.6	
MS250	45.4cc	2.3/3.1	14-16寸	4.6	
MS290	56.5cc	3/4.1	18-20寸	5.9	
MS381	72.2cc	3.3/4.5	18-20寸	6.6	



经济款油锯					
型号	排量	功 率	导板长度	净重(kg)	
KS545	45.0cc	2.0/8500	16-20寸	5.6	
KS550	50.8cc	2.2/8500	16-20寸	5.8	



单手油锯					
型号	排量	功率/马力	导板长度	净重(kg)	
森林狼125	25.4cc	1.3ps/1.0kw	10寸	2.7	



专业款油锯					
型号	排量	功率/马力	导板长度	净重(kg)	
COLO141	39cc	2.5ps/1.8kw	16寸	4.3	
COLO144	42.9cc	2.85ps/2.1kw	18寸	4.4	



锂电油锯					
型号	额定电压	额定功率	导板长度	电池类型	净重(kg)
TPCS5616	58V Max	2000W	16寸	无刷锂电	6.2



伸缩型高枝油锯					
型号	排量	功率	油箱(L)	长度	净重(kg)
QJB270	27.2cc	0.7kw/0.75ps	0.8	3000-4300mm	8.2



4m高枝油锯					
型号	排量	功率	油箱(L)	长度	净重(kg)
525PT5S	25.4cc	1kw	0.51	4020mm	7.0



2.8-4.8m高枝油锯					
型号	排量	功率	油箱(L)	长度	净重(kg)
LM26E-300YT	25.6cc	0.67kw/0.9ps	0.60	2860mm	6.9
LM26E-400YT	25.6cc	0.67kw/0.9ps	0.60	2800-3900mm	9.1
LM26E-500YT	25.6cc	0.67kw/0.9ps	0.60	3300-4800mm	7.8

园林吹风机系列



手提式锂电吹风机					
型号	功 率	风速	风量	油箱	净重(kg)
传峰电动吹风机	0.8kw	69.4m/s	540m³/h	无	4.5kg



大功率背负式吹风机						
型号	功 率	排量	风速	喷管风速	油箱	净重(kg)
578BTF	3.15kw	75.6cc	92m/s	25m³/min	2.2L	10.5kg
570BTS	2.9kw	65.6cc	105.6m/s	22m³/min	2.2L	11.2kg



经典款背负式吹风机						
型号	功 率	排量	风速	喷管风速	油箱	净重(kg)
KS865	2.7kw	63.3cc	92m/s	25m³/min	2.2L	10.5kg



风力灭火机					
型号	功 率	排量	风速	配套动力	净重
6MFS-7	1.6KW	36cc	98m/s	36F	8kg



软轴割灌机

型 号	BG34
配 套 动 力	139FB
排 量	33.5cm³
功 率	0.8/1.1kW/hp
净 重	9.6kg
油 箱 容 积	0.65L
绳轮切割直径	-
刀 片 直 径	255mm
二冲程汽油机	-
四冲程汽油机	●

电动款可变弧形绿篱机



技术参数

型号	刀 长	空载转速	电池类型	电 压	功 率	机身重量	电池容量	工作时长
森力达-EBHT-610	610mm	8000r/min	锂电池	DC 48V	500W	4.5kg	20AH	6-8h



技术参数

型号	动 力	刀 长	发动机型号	排 量	汽油、机油混合比	额定功率	机身重量	油箱容积	外形尺寸
森力达-GFHT-700	格瑞德	700mm	G23LH	22.5cc	50 : 1	0.9kw/7500rpm	5.4kg	0.47L	112×28×26cm

多功能园林养护车



技术参数

可变弧形绿篱剪长度	610mm
可调节高枝锯锯片长度	300mm
打草头切割直径	400mm
额定电压	DC 48V
电机功率	1500W
蓄电池容量	45AH
连续切割时间	8-12h
电动喷水打药机	电机48V 水罐200L

吸 叶 机



吸 叶 机

型 号	WBL V506C V
动 力	LONCIN G160F
吸咀宽度	80cm
收 集 袋	240L
自走速度	0.75-0.86-1.1m/s
额定功率	3.5kW/3600min
燃油容量	3.6L
机油容量	0.6L
最大坡度	8.5度
尺 寸	157×87×100cm
质 量	82.5kg



吸叶机粉碎机

型 号	WF1000A
发 动 机	本田 Gx390
启 动 器	手拉式
排 量	391cc
额定功率	13Hp
燃 料	无铅汽油
油箱容积	6L
吸 料 口	直径200mm长度
出 料 口	19000mm
出料方向	360度可调
转 速	3600转/分钟
进 风 量	2800方/小时
风扇转速	2000转/分钟
净 重	280kg
进料方式	自吸/人工进料
外形尺寸	180×100×190cm

发电机组



发电机组

型 号	EC2500C	EC4000EX
动 力	本田GX160H1	本田GX270H
油箱容量	3.7L	24L
工作时间	2.7hr	11.9hr
耗 油 量	1.15L/hr	2L/hr
额定频率	50Hz	50Hz
额定电压	220V	230V
额定功率	2kVA	3.2kVA
最大功率	2.2kVA	2.6kVA
净 重	36.0kg	71.0kg

水 泵



2-3寸水泵

型 号	WB20XH	WB30XH
动 力	本田GX160	本田GX160
进出口直径	50mm	80mm
吸 水 扬 程	8m	8m
最大 扬 程	17m	15.8m
油 箱 容 量	3.6L	3.6L
转 速	3600rpm	3600rpm
流 量	20m³/h	35m³/h
外 形 尺 寸	440×335×445	512×385×437
重 量	24.5kg	27kg

起草皮机



型 号	JQ-350
动 力	本田GX270
功 率	6.0kw/360rpm
起草宽幅	350-380-400mm
起草厚度	10-50mm
行走速度	2100-3300m/h
工作效率	700-900m ² /h

型 号	LY2360AJ
动 力	本田GX270
功 率	6.0kw/360rpm
起草宽幅	360mm
起草厚度	15-30mm
行走速度	2100-3300m/h
工作效率	900-1188m ² /h

草坪打孔机



型 号	AMK-168F
动 力	本田GX160
功 率	6.0kw/3600rpm
打孔直径	20mm
打孔幅宽	500mm
打孔深度	80mm
工作速度	4.75km/h

型 号	LYK50HH1
动 力	本田GX160
功 率	6.0kw/3600rpm
打孔直径	20mm
打孔幅宽	500mm
打孔深度	80mm
工作速度	5.15km/h

果岭机



型 号	MG-17
动 力	YAMAHA5.5
排 量	175cc
邮 箱	4.5L
剪草宽度	430mm
剪草高度	3-25mm
剪草效率	1000平方/小时

型 号	MG-22
动 力	YAMAHA5.5
排 量	175cc
邮 箱	4.5L
剪草宽度	560mm
剪草高度	1.9-28mm
剪草效率	1800平方/小时

草坪梳草机



型 号	LJ-160B
动 力	本田GX160
梳草宽幅	480mm
梳草间隔	18mm
离地高度	11mm
刀具形式	切根刀具
重 量	68kg

型 号	LYS468BHH1-360
动 力	本田GX160
梳草宽幅	460mm
梳草间隔	18mm
离地高度	10mm
刀具形式	切根刀具
重 量	63kg

打孔挖坑机



型 号	三菱LM43-20Z	科赛3WT-300
排 量	42.7cc	51.7cc
功 率	1.42kw	1.3kw
油 箱	0.9L	0.9L
钻头直径	100-200mm	80-150mm
钻头深度	600-1200mm	600-1100mm
重 量	11.5kg	9.5kg

打药机系列



担架打药机

型 号	LJ-45打药机	LJ-160打药机
动 力	本田GX160-45物理泵	本田GX390-160物理泵
药箱容积	163cc	389cc
工作压力	1.0-3.5Mpa	20-25kgf/cm
吸 水 量	24-34L/min	70-80L/min
射 程	8-15米	15-30米



手推打药机

型 号	160升四轮打药机	300升四轮打药机
动 力	联龙168F-25国产物理泵	本田GX168F-45国产物理泵
药箱容积	160L	300L
工作压力	2.0-3.5Mpa	1.5-3.5Mpa
吸 水 量	6-12L/min	16-32L/min
射 程	6-10米	8-15米



履带式自走打药机

型 号	筑水3WZ51喷雾机	筑水3WZ61喷雾机
动 力	雅马哈动力	雅马哈动力
药箱容积	300L	500L
工作压力	2.0-3.5Mpa	2.1-4.5Mpa
吸 水 量	30-45L/min	30-45L/min
射 程	8-15米	8-15米

自走式喷杆遥控喷雾机


型 号	博田3WZB-500
动 力	雅马哈动力
药箱容积	500L
工作压力	2.0-3.5Mpa
吸 水 量	30-45L/min
喷 幅	3m



一机多用




旋耕机



单铧犁



割草机收集袋



大开沟



单刀重载割草机



碎草机



剪式割草机



扫地雪机

除雪机：
涡轮式除雪机为功能型机具，
在恶劣天气紧急情况下使用。

扫雪/地机：
可调节到各种位置。
刷子由特殊纤维刷毛制成，
可用于一般室外清扫，
也可用作除雪工具。

除雪铲：
可调节到各种位置，
为功能型机具，
在恶劣天气紧急情况下使用。

730系列的齿轮箱有3个前进档、2个反向档和1个用来改变行进方向的快速换向器。采用标准的带锁差速器，更加实用、可控。手把可调节、转向，使机器可配备前后配件使用。

油浸式齿轮经久耐用、非常可靠。前进档和动力输出轴之间的恰当比率使所有型号的机器极具实用性、适合广泛操作。独立的动力输出轴具有油浸式免维护连接器，为持久功效提供保障。

730系列的基本特性使它适合广泛应用，包括家庭应用和专业使用。

多功能微耕机

型 号	BCS730	BCS730
动 力	本田CX270	开普186F
燃 油 类 型	汽油	柴油
功 率	6.0kw/8.0hp	6.3kw/8.4hp
耕 宽	66cm	66cm
启 动 方 式	拉绳/电启动	拉绳/电启动
传 功 方 式	齿轮传动	齿轮传动
正 反 档 位 数	3+2	3+2
净 重	140kg	130kg

芦苇割捆机

发 动 机	Lombardini3LD450
功 率	7.5/10.0
燃油类型	柴油
启动方式	手动拉绳
齿 轮 箱	4+1
速 度	I-5.5 II-7.5 III-10.0 IV-14.2 IRM-6.0
刹 车	独立控制两轮
差 速 器	带锁



自走式绿篱修剪机

用 途：

用于公园、公路及景区绿篱景观修剪。

性能特点：

简单高效的绿篱修剪设备，工作效率高，安全性好，操作便捷。目前已经应用在我国江苏盐城、新疆乌鲁木齐等省市的公路道路景区的绿篱修剪工作上。

基本设备参数

产 地：法国

刀头割幅：1.07m；3个甩刀盘

修剪直径：≤2cm

修剪高度：竖直最大高度：3.9m；
水平最大2.4m

修剪距离：水平最远2.6m

发 动 机：13hp汽油发动机（本田）

总 重 量：320kg



液压油箱：30L

燃 油 箱：6L

工作效率：≥800m/h3面修剪

平衡装置（升级款）：

前置平衡装置，在遇坑洼路面时可以在一定范围内保证刀盘位置不发生变化，不影响修剪效果



森防设备



3号工具



2号工具



便携2号工具



组合工具



大背包



强光手电



指挥帐篷



双层帐篷



移动储水池



防火服



防火头盔



防火手套

森防机械



割灌机

型 号	FS 120
排 量 c m ³	30.8
重 量	6.3kg
功 率	1.3/1.8kW/hp
油 箱 容 量	0.64L
左/右震动值	6.5/4.2m/S ²
总 长 度	1.77m
标准切割工具	AutoCut 25-2
空 转 转 速	2,800 r/min ²
调 节 转 速	12,300 r/min ²



割灌机

型 号	FS 230
排 量 c m ³	36.3
重 量	7.3kg
功 率	1.55/2.1kW/hp
油 箱 容 量	0.81L
左/右震动值	6.5/5.4m/S ²



油锯

型 号	MS 280
功 率	1.5/2.0kW/hp
功率重量比	3kg/kW
排 量 cm ³	31.8
锯 链 型 号	3/8
空 转 转 速	2,800 r/min
重 量	3.9kg



油锯

型 号	MS 251
功 率	2.2/3kW/hp
功率重量比	2.2kg/kW
排 量 cm ³	45.6
声 能 等 级	115dB(A)1
左/右震动值	3.9/3.9m/s ²
重 量	4.8kg



风力灭火机

型 号	KS 880
排 量	79.4ML
重 量	11kg
配套动力	EB-800-E.1
最大功率	3.0/7000 r/min
排 风 量	0.4m ³ /h



风力灭火机

型 号	6MF-18-45
排 量	79.4cc
功 率	3.0kw/ps
油 箱 容 量	2.2L
最大排风量	1700m ³ /h
最大 风 速	90m/s
重 量	11.2kg



风力灭火机

型 号	BR 600
排 量 c m ³	64.8
重 量	10.2kg
功 率	2.8/3.8kW/hp
油 箱 容 量	1.4L
排 风 量	1,150m ³ /h
最大排风量	1,720 m ³ /h ²
运行转速	7,200/min
空 转 转 速	2,500/min ⁴



风力灭火机

型 号	EB8520RT(四冲程)
排 量 c c	79.7
功 率	3.3/4.53kw/ps
油 箱 容 量	1.96L
排 风 量	1440m ³ /h
最大排风量	1750m ³ /h
最大 风 速	92.2m/s

森防设备



打孔注药机

型号	排量	净重	配套动力	功率	包装尺寸
6HZB305-10 (BG305D)	30.5cm ³	9kg	1E36FB×	0.81kw/6000min	410×310×440



φ10

φ6

施药时先在树木底部用机器钻孔，然后将配好的药液使用专用注药机械注入树木内，经树干吸收即可杀死全部害虫。

森林消防泵

型号	泵类型	最大流量	接口	启动方式	汽油机形式	排气量	整机净重
JBQ5.0/3	离心泵	390L/min (23.4m ³ /h)	50(入口2") 35(出口1.5")	手拉启动 电启动 (选配)	单缸、二冲程、 强制风冷	135.4ml	≤15kg



手推式森林消防泵

型号	JBQ40/0.6G
功率	3.7kW
工作压力	5Mpa
额定流量	0.6L/s
外形尺寸	892×663×546cm
排量	211ml
吸深	3m
净重	35kg



高压细水雾灭火机（高压水枪）

发动机形式	单缸、风冷、二冲程；符合国Ⅱ排放
发动机排量	25.4ml（发动机型号：1E34FGE）
整机净质量	8kg
整机装备质量	28kg
额定功率	0.7kw/7500r/min
最大功率	0.75kw/7500r/min
水平射程	7.7m
最大流量	3.2L/min
启动性能	8s
耳旁噪声	95db(A)

扫雪机



铲雪铲

型号	塑料铲雪铲
铲头材质	工程塑料PP料
铲头刀片	0.6毫米不锈钢片
铲头尺寸	长62cm*宽28cm
手柄	D型塑料
杆子	铁管 直径2.5cm壁厚 1.2毫米
杆子长度	130cm



铲雪铲

型号	带轮铲雪铲
推雪板	1.5mm厚冷轧推雪板
轮胎	10*3.00-4充气胎
推雪板长度	740mm
推雪板宽度	35mm
重量	10.5kg
杆子高度	5个高度可调



扫雪机

型号	XN85(85cm)
清扫面积	1900平方米/小时
最大工作宽度	85厘米
油箱容积	3.6升
耗油量	最低0.8升/小时
功率	7马力隆鑫发动机
传动形式	摩擦盘
档位	4个前进档，2个后退档
启动模式	手启动
燃料类型	无铅汽油
轮胎类型	13x5-6英寸气轮胎



扫雪机

型号	XN110(110cm)
清扫面积	3500平方米/小时
毛刷直径	42厘米
最大工作宽度	110厘米
发动机类型	375CC，四冲程
油箱容积	6.5升
耗油量	最低1.5升/小时
启动模式	手、电启动
燃料类型	无铅汽油
轮胎类型	15“真空轮胎”

树木粉碎机



8cm粉碎机

型号	GTS900	GTS900
动力	隆鑫动力	本田动力
功率	13HP/rpm	13HP/rpm
燃油箱	6L	6L
排量	389CC	389CC
切刀数量	2片飞刀+1片底刀	2片飞刀+1片底刀
刀盘转速	3200RPM	3200RPM
切削直径	干6cm 鲜8cm	干6cm 鲜8cm
外形尺寸	125×67×138cm	125×67×138cm
重量	132kg	132kg



10cm粉碎机

型号	GTS1300C	GTS1300E电机版
动力	隆鑫动力/本田动力	电机（380V三相电源）
功率	13HP/rpm	7.5KW
燃油箱	6L	34×47cm
排量	390CC	有
切刀数量	2片飞刀+1片底刀	2片飞刀+1片底刀
刀盘转速	3200RPM	3200RPM
切削直径	干8cm 鲜10cm	干8cm 鲜10cm
外形尺寸	208×81.5×140cm	150×75×152cm
重量	175kg	175kg



拖拉机悬挂式粉碎机

型号	GTS1300PTO
动力	拖拉机（15HP以上）
偏转器	85度可调节
进料口	34×47cm
急停按钮	有
切刀数量	2片飞刀+1片底刀
转速	540 r/min
切削直径	干8cm 鲜10cm
外形尺寸	90×160×155cm
重量	210kg



16cm粉碎机

型号	WFP160
服务代码	WFP160
动力	水冷31马力百利通双缸汽油机
切削部件型式	盘式
切削刀盘转速(rpm)	1748
切片刀数量(pcs)	2
最大切削直径(Max. mm)	150
进料速度(Max. m/min)	20
燃油箱容量(L)	26.5
液压油箱容量(L)	25
净重(Kg)	570
工作尺寸(mm)	3400/2800×1200×2270

树木粉碎机



20cm枝条粉碎机

性能参数

产品型号	GSC0BRA75DS
发动机	科勒KDI 75CV/55.4 Kw 2504 TCR
发动机排量, cm³	2504 4缸
燃料	柴油
离合器	液力离合器
主机保护罩	驱动装置隔音板
允许加工直径	20cm
效率	40m³/h
转子直径	560mm
转子重量	200kg
锤刀	20
飞刀	4
进料辊宽度	500
进料传送带	50mm
进料辊直径	395mm
轴数	1/2500kg
轮胎规格	215R14
燃油箱容积	50升
油耗	5升/小时
多向出料口	180°
出料口距离地面高度	2250mm
机器重量	2150kg
MMTA拖车载重量	2200kg
进料斗尺寸 长×宽	1600×1680mm
进料斗加料高度	700mm
长×宽×高	4400×1850×2500mm



23cm枝条粉碎机

性能参数

产品型号	WS2375DT
发动机	科勒KDI 2504 TCR
功率	75HP/55.4KW
离合器	皮带张紧器
发动机传送量, cm³	2482cm³ 4缸
主机保护罩	聚酯树脂安全外壳
允许加工直径	23cm
刀盘直径	900mm
刀盘重量	218kg
燃油	柴油
切削刀数量	2
进料辊数量	2
进料辊宽度	310mm
底盘	360°
进料辊直径	240mm
轴数	2×1350kg
轮胎规格	215R14
燃油箱容积	50升
油耗	5升/小时
多向出料口	270°
出料口距离地面高度	2680mm
机器重量	2340kg
MMTA拖车载重量	2400kg
进料斗尺寸 长×宽	1540×1290mm
进料斗加料高度	870mm
长×宽×高	4900×1960×2680mm

果园机械

手扶式割草机



型号	日本奥力士FL510
发动机	日本三菱
燃料容量	3L
启动方式	手拉式
割幅	600mm
割高	10-90mm
刀片	直刀
重量	96kg
速度	1.19KM-3.24KM
效率	2.5亩/h
排量	181CC
尺寸	1680 × 710 × 980



手扶式割草机

型号	日本奥力士BM91
燃料容量	6L
启动方式	手拉式
割幅	880mm
割高	10-90mm
刀片	圆盘式带三个刀片
重量	125kg
速度	1.19KM-3.24KM
效率	2.5亩/h
排量	296CC
尺寸	1850 × 880 × 860

手扶式割草机



型号	日本奥力士HR663
发动机	日本三菱
马力	8HP
割宽	65cm
割高调节	20-80mm
档位	三个前进挡，一个后退挡
工作形式	38片甩刀
手把高低	可调
手把方向	200度可调
转向	左右离合器
传动方式	皮带传动
尺寸	180 × 70 × 100cm



手扶式割草机

型号	日本奥力士HRC664
发动机	日本三菱
马力	8HP
割宽	65cm
割高调节	20-80mm
档位	三个前进挡，一个后退挡
工作形式	38片甩刀
手把高低	可调
手把方向	200度可调
转向	左右离合器
传动方式	皮带传动
尺寸	180 × 70 × 100cm

果园割草机



型号	MH60
发动机	三菱 GB181
燃料	汽油
内径/行程	68/50mm
形式	空冷四冲程单杠汽油机
最大功率	4.6kw
变速	前进6档 后退2档
最高/低速	4.5/0.4 km/h
爬坡	15度 (空车)
爬坡度	110mm
离地高度	145kg
重量	1690 × 705 × 1140
尺寸	



手扶式割草机

型号	日本奥力士FL520
发动机	日本本田
燃料容量	1.4L
启动方式	手拉式
割幅	500mm
割高	10-70mm
刀片	直刀
重量	68kg
速度	1.5KM-3.93KM
效率	1.1-2.5亩/h
排量	163CC
尺寸	1550 × 580 × 965mm

乘坐式割草车



型号	日本奥力士RM83G
发动机	日本本田
马力	9.4KM
割宽	82cm
割高调节	0-70mm
档位	无级变速
效率	3000■/h
爬坡	15°
油箱容量	20L
燃料	无铅汽油
启动方式	电启动
尺寸	1760 × 990 × 870mm



四驱乘坐式割草车

型号	9GZ-221
匹配动力	雅马哈动力
启动方式	12V 电启动
最大马力	16.4kw(22ps)/3600
燃油箱	容积20L
刀片	碎草
留草高度	20-150mm/21级调节
行走速度	HST (无级变速)
功能介绍	多功能刀盘，集碎草、集草、后排草为一体，标准碎草、集草配置

果园机械

三轮风送喷药机




型号	G6高速水冷动力
转速	2400转/分钟
工作压力	0-4Mpa
配套马力	192F水冷柴油机
行走速度	2.4~10km/h
药泵	柱塞泵
流量	14-60L/min
药箱容量	350L
搅拌方式	回水搅拌
喷头	14个

悬挂式风送喷药机



型号	3WF-T60	3WF-T80
转速	540转/分钟	540转/分钟
动力类型	拖拉机PTO动力	拖拉机PTO动力
配套马力	≥20马力	≥30马力
喷幅	高度6m，单侧宽7m	高度6m，单侧宽7m
喷雾泵	WL70	WL70
喷雾流量	15-32L/min	15-32L/min
药箱容量	240L	360L
风扇	600mm	800mm
喷头	10-12个	10-14个
药液搅拌	回流搅拌	回流搅拌

牵引式风送喷药机



型号	3WF-Q80-1200
转速	540转/分钟
动力类型	拖拉机PTO动力
配套马力	30-50马力
喷幅半径	≥8m
喷幅宽度	≥18m
药泵	原装进口隔膜泵
喷雾流量	25-75L/min
药箱容量	1200L
风扇	800mm
喷头	10-16个

履带遥控喷雾机



型号	博田3WZF-400A
动力	雅马哈/宗申5.4kw
药箱容积	400L
工作压力	2.0-3.5Mpa
吸水量	28-45L/min
射程	25-30度
爬坡能力	100m
遥控距离	7h
续航能力	2160 × 900 × 1480
尺寸	

果园机械



风送式果林喷雾机

型号	狼山3WGF-300A
功率	28/2400kw/r/min
工作压力	1.2-1.5 Mpa
药泵流量	80L/min
药箱容积	600L
风机转速	2100r/min
外形尺寸	386×120×141cm
净重	1700kg
喷幅宽度	≥35
喷幅高度	≥10
行走速度	9.5km/h



自走履带式风送喷雾机

型号	3WZFF-100-1000LT
功率	44kW
工作压力	1.2-2.5Mpa
药泵流量	99L/min
药箱容积	1000L
外形尺寸	418×143×133cm
喷雾量	99L/min
喷头数量	38个
喷幅	40m

修剪、采摘、搬运多功能机



空载	2150kg
重载	2950kg
柴油发动机	28.5kW/2600rpm
油箱容量	33L
液压油箱容量	54L
储气罐压力	8bar
前端叉车最大负重	150kg
后端叉车最大负重	400kg
单个延伸平台承重	200kg
延展平台最大延展	750mm
主平台离地高度	2400mm
行走方式	四轮驱动
转弯半径	1.8m
最大爬坡能力	40度

修剪、采摘、搬运多功能



电动三轮升降车

品牌型号	电动三轮升降车
全浮	加厚汽车后桥
防盗电机	72V3000W
多功能控制器	72V3000W
动力单元	3000W
钢圈	6.5公斤
LED超强大灯	有
抗压减振	有



产品型号	3GYP-300
尺寸	201*116*124cm
重量	600kg
电机	AC-24V/1500W*2EA
平台最高高度	130cm
最高速度	2.6km
升降方式	液压升降
履带	180*60*45
最大举升重量	240kg



产品型号	SP-7500
尺寸	265*145*195cm
重量	1502kg
平台初始高度	89cm
平台初始宽度	145cm
充电器适用电压	48V
最大装载重	700kg
平台最高高度	300cm
续航时间	正常工作8小时
平台最大升高	267cm
平台伸展宽度	296cm
最高速度	2.4km
升降方式	液压升降
最大举升重量	600kg



产品型号	搬运机
发动机型号	G160F
功率	3.2kw
油箱容量	3.6L
货箱尺寸	1050*745*200mm
机器重量	200kg
最大载重	400kg
爬坡能力	25° (空车)

修剪、采摘、搬运多功能



简单说明:

- 1、主要用于果园、蔬菜大棚、秧苗等搬运工作
- 2、具备升降、自卸功能、小巧玲珑、即使狭窄区也可轻易通过
- 3、操作方法简单便捷，初学者、女性、老年人也能放心使用

名称型号	单位	3GP-120
结构形式		履带自走式
外形尺寸	mm	2320x1045x1350
最高升降高度	mm	1800
初始高度	mm	560
举升高度	mm	1200
展开宽度	mm	1600
空载质量	kg	696
最大总负载	kg	450
发动机		汽油机 13马力
两边伸展	mm	左右各300 (手动控制)

多功能作业车



发 动 机	久保田D722-E3B-KAE-2柴油机
发动机类型	直列三缸，四冲程，水冷
功 率	14.9kW
驱 动 类 型	4×2前驱
转 弯 半 径	3.5m
制 动 系 统	四轮液压鼓式刹车
整 车 尺 寸	259×152×204cm
离 地 间 距	20cm
载 重	前部1000kg，后部400kg
可 选 配 置	高压清洗装置 发电机 低压泵 前部叉车 尾部吊钩 牵引拉杆

一步到位



自走多功能施肥机（一机多用）



型号	2F-35型悬挂式开沟施肥机
尺寸	131*149*132cm
结构	悬挂式
重量	430KG
配套动力	40-60马力拖拉机
肥箱容积	0.5立方米
开沟宽度	35cm
施肥深度	20-40cm
排肥量	0.5-5kg/米



开沟施肥自动回填功能



开沟功能



旋耕功能



除草功能




回填功能



碎草还田功能

托盘式水果分选机



技术参数		
区分	明细	备注
选别方式	托盘式选别方式	一组式
选别对象	苹果、梨、桃子、柑橘等	
选别能力	最大24吨/天 以上 (平均重量250克)	12000个/小时 (4个/S)
选别等级	12等级	
选别方法	重量：自动称重方式 (底部感应器)	
	糖度：投果式糖度测定方式 (糖度、内部损伤果)	
	反复测定误差：±2g	
	糖度：SEP (预测标准误差) 0.58 Brix	
选别精确度	糖度测定范围：5~24 Brix	
	内部损伤：糖度、褐变、蜜病、核裂等	
易损件	3年使用寿命 (统计结果)	

设施升降平台



多用途管理机



果园其他机型



园艺铝梯



无人 机



植保无人机专用于大田、果园农药喷洒作业的航空植保器械。系统采用锂电池作为动力驱动，具有安全可靠、操作简便、载药量大、飞行时间长、作业效率高、避免人身伤害、降低农药染、适应严酷环境等优点。

频振式杀虫灯



名称型号		单位	JF01-20
整机参数	类型	植保无人机	
	外形尺寸	mm	3500*3500*700
	最大单次作业面积	亩	3-6亩/架次
	日作业面积	亩	80-120亩
	最大药液载荷	公斤	≤20公斤
	最大起飞重量	公斤	≤48公斤
	喷幅	m	4.5-6m
	GPS实时监控	有	
	机架寿命	12年	
	飞行速度	m/s	7m/s
	航向精度	±5度	

电动修枝剪



型号	电压/容量	充电时间	修剪直径	速度/次	净重(kg)
KH-G03-T	16.8V/2AH	1.5h	2.5cm	0.5s	0.9kg

该产品适用于园林、苗圃、柑橘、苹果、核桃等，直径25mm，内木质较硬的果树修剪。



型号	电压/容量	充电时间	修剪直径	速度/次	净重(kg)
958	36V/4AH	4小时	30mm	0.3秒	0.93kg

该产品适用于园林、苗圃、苹果、梨、枣树、柚子等，直径30mm，内木质较硬的果树修剪。



型号	电压/容量	充电时间	修剪直径	速度/次	净重(kg)
828	43.2V/4AH	4小时	40mm	0.5秒	1.1kg

该产品适用于园林、苗圃、柑橘、苹果、核桃等，直径40mm，内木质较硬的果树修剪。



型号	电压/容量	充电时间	修剪直径	速度/次	净重(kg)
858-25	36V/4AH	4小时	35mm	0.35秒	2kg

该产品适用于园林、苗圃、柑橘、苹果、核桃等，直径35mm内，高度3-4米果树修剪。



型号	电压/容量	充电时间	修剪直径	速度/次	净重(kg)
918-2	36V/4AH	4小时	30mm	0.3秒	2.6kg

该产品适用于园林、苗圃、柑橘、苹果、核桃等，直径30mm内，高度3-4米果树修剪。

产品配件



工具箱



电源线



充电器



锂电池



背包



工具 润滑油
工具盒

剪枝剪系列

130



120



168



733



130DX




120DX



VS-8R



108T



绿篱剪系列

波浪型



伸缩波浪型



台湾刘盛



快乐农夫伸缩



2230



2231



2232



快乐农夫



粗枝剪系列




园艺手锯系列



花园管系列



产品型号	英制尺寸 (inch)	内径 × 外径 (mm)	长度 (m)	工作压力 (Bar)	爆破压力 (Bar)	参考重量 (kg/roll)
TGS125	1/2	12.5 × 17	100	10	35	14.5
TGS15	5/8	15 × 20	50	8	30	9.5
TGS19	3/4	19 × 25	50	8	30	14.3
TGS25	1	25 × 31	50	8	28	18



PS型 (厚型)

产品型号	英制尺寸 (inch)	内径 × 外径 (mm)	长度 (m)	工作压力 (Bar)	爆破压力 (Bar)	参考重量 (kg/roll)
PS13	1/2	13 × 18	100	8	32	16.5
PS16	5/8	16 × 21	50	8	30	9.5
PS19	3/4	19 × 25	50	8	25	14.0
PS25	1	25 × 31	50	6	20	17.5
PS32	1-1/4	32 × 39	50	5	20	25.5
PS38	1-1/2	38 × 46	40	5	16	27.0

PS型 (薄型)

产品型号	英制尺寸 (inch)	内径 × 外径 (mm)	长度 (m)	工作压力 (Bar)	爆破压力 (Bar)	参考重量 (kg/roll)
PS13	1/2	13 × 18	100	5	25	11.5
PS16	5/8	16 × 21	50	5	20	7.0
PS19	3/4	19 × 25	50	4	18	10.0
PS25	1	25 × 31	50	4	15	13.5
PS32	1-1/4	32 × 39	50	3.5	12	20.5
PS38	1-1/2	38 × 46	40	3.5	12	22.5

花园水管车系列



20m水管车
最大绕管范围: 20m (1/2)
铝合金手柄
纸箱包装: 1套装1彩盒,
6彩盒装一外箱

型号	套/箱	内箱尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	箱/公斤
KR-502	6	305×125×305	790×330×320	9
KR-503	6	305×125×305	790×330×320	9

30m水管车
最大绕管范围: 30m (1/2)
铝合金手柄
纸箱包装: 1套装1彩盒,
6彩盒装一外箱



50m水管车
最大绕管范围: 50m (1/2)
铝合金手柄
纸箱包装: 1套装1彩盒,
6彩盒装一外箱

型号	套/箱	内箱尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	箱/公斤
KR-501	6	345×110×480	690×490×360	13.8
KR-508	12	370×120×500	770×390×525	18

80m水管车
最大绕管范围: 80m (1/2) or 50m (5/8)
不锈钢支架, 强度牢固, 美观耐用, 安装臂设有收缩功能, 便于收存
纸箱包装: 1套装1彩盒,
6彩盒装一外箱



100m水管车
最大绕管范围: 4分水管100米, 6分水管40米。
通高品质除锈焗器处理铁管承托架, 强度高, 耐用性好,
配两个高强度轮子, 使用轻便灵活。

型号	套/箱	内箱尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	箱/公斤
YM-3901	4	570×107×390	580×450×410	5.5



100m四轮水管车
最大绕管范围: 4分水管100米, 6分水管80米, 1寸50米。
通高品质除锈焗器处理铁管承托架, 强度高, 耐用性好,
配四个充气轮子, 使用轻便灵活。
彩盒独立包装, 内涵配件

型号	套/箱	内箱尺寸(mm)	外箱尺寸(mm)	箱/公斤
YM-3901	4	570×107×390	580×450×410	5.5

园艺花园水枪系列



1000目洒水枪



2000目洒水枪



YM7210
金属尖嘴高压水枪



YM7204D
不锈钢多功能高压水枪



Ym7207
塑料多功能高压水枪



YM7206D
金属尖嘴高压水枪



MZ-256
金属多功能高压水枪



MZ-255
金属尖嘴高压水枪



4分/6分/1寸快接



4分/6分/1寸对接



4分变6分对接



46分龙头接



万能龙头接



全铜通水止水接



46分丝扣龙头接



1寸内丝尾盖

园林喷灌系列



草坪种子系列



狗 牙 根

狗牙根为禾本科狗牙根属多年生草本植物。普通狗牙根叶片质地中等细腻，密度适中，颜色中等深绿，形成的草坪植被健壮。春季返青早，对不利条件的耐受力很强。

品种特点

- ★出苗快，成坪迅速，生长低矮
- ★耐粗放管理，耐旱、耐热性强
- ★耐践踏性好，耐贫瘠土壤，故土能力强。

适用范围

普通狗牙根在我国华南、华东、西南及长江中下游等暖温带、亚热带以及热带地区，广泛用于草坪建植以及护坡工程。主要适用于高尔夫球场高草区、运动场、庭院绿化、公园、公共绿地以及其他场所的草坪建植、公路铁路边坡维护和水土流失治理等。



混 播 型 草 种

综合性优异的混合型品种，阳光是以直立生长性，质地、色泽、密度及抗病虫害能力为目标经过多年选育而成大新品种。

品种特点：

- 坪用形状好：叶色浓绿亮泽，质地细腻，致密整齐
- 耐热、耐旱、耐践踏、抗霜冻
- 耐底修剪，返青早
- 耐粗放管理
- 耐中度遮阴和寒冷
- 抗病虫害能力强：对叶锈病、褐斑病、腐霉病和叶斑病的抗性很强，对多种常见大食草型害虫有明显的抵抗力
- 越夏性能好，全年能保持较高的密度。
- 适应性强：适应高低水肥管理，养护成本低。

适用范围

阳光适应北方和过度带的气候条件。常用于高尔夫球场及其它运动场，庭院小区，公园和公路绿化等草坪大建植。



白 三 叶

“海法”是三叶草多年生草本植物。主根短，侧根发达，多根瘤。劲实心，匍匐型。

品种特点：

- 侵占性强，适应性广；
- 返青早，青绿期长；
- 耐热、耐旱、耐隐蔽；
- 耐酸、耐瘠、耐践踏；
- 耐粗放管理
- 病虫害少

适用范围：

“海法”喜温良湿润的气候，适应于我国长江以北的大部分地区生长。生长最适温度19-24℃，耐热、耐寒性较强。耐荫蔽，在果园内树冠下生长良好。对土壤要求不严，耐瘠、耐酸，适宜在PH5.6-7的土壤生长，最适合在排水良好、富含钙质及腐殖质土壤生长。

眼镜蛇2号是匍匐剪股颖新品种，深绿，能形成特别致密的草坪，对褐斑病和币斑病等草坪病害的抗性好。眼镜蛇2号吸引人的颜色和春季返青早的特性为高尔夫球场提供了高质量的果岭。

另一个优点是能在强践踏条件下

品种特点：

- 耐践踏性出色
- 冬季活跃，返青早
- 耐热抗病，建植快
- 耐寒，草坪质量高

适用范围：

眼镜蛇2号是专门为高尔夫果岭、发球台和球道草坪，以及草地槌球、网球和保龄球等低修剪草坪选育大，眼镜蛇2号也可以作为次要成分与粗茎早熟禾草种一起用于冬季交播。



剪 股 颖

草坪种子系列



高 羊 茅

“爱瑞3号”草坪型高羊茅是新引进的当今市场上优秀的改良型草坪高羊茅品种。它具有比同类品种更强的抗病性和抗逆性，在冬春季可保持很好的颜色，夏季具有良好的密度，覆盖力强，在中等氮量水平下的表现很好。

品种特点：

- 坪质优、叶色深绿
- 建植快、矮生型
- 耐寒性、耐热性极强
- 耐中度遮荫和寒冷
- 耐践踏性强
- 抗病虫性优异（含有植物内生菌）
- 对叶斑病、褐斑病、霜霉病和秆锈病的抗性排名第一
- 对草坪常见虫害具有很高的抗性

适用范围

“爱瑞3号”对北方和过渡带表现出很好的适应性。这种优异的坪用特性使它适于高尔夫高草区、运动场、庭院、公园、城市绿化、公路护坡、水土保持及草皮卷生产。同时它还可以与其他高羊茅品种很好配伍，也可与多年生黑麦草、早熟禾品种混播。



早 熟 禾

优美(Euromyth)是一个低养护成本的多用途品种，对多种逆境条件具有广泛的适应性。它不仅可用于单播，而且也可以与其它草坪型高羊茅、黑麦草等混播。

品种特点：

- 种子发芽比其他草地早熟禾品种快，根茎发达，草坪成坪快
- 叶片深绿、质地中等细腻
- 耐旱、抗寒
- 耐瘠、耐粗放管理
- 配伍性强可单播，也可以与其他草地早熟禾品种混播。

适用范围：

适应性强，使用广泛，在我国广大适种区的表现令人满意。在灌溉和施肥条件较差的地方也能正常生长，既能用于公园和街区等公共观赏草坪，也能用于公路护坡、机场绿化、水土保持等管理粗放的绿地。



黑 麦 草

叶片纤细、深绿的色泽以及较高的草坪密度，能形成非常漂亮的草坪。而且春季、夏季都有较好的草坪密度。

品种特点：

- 耐践踏能力强
- 抗病性高
- 草坪密度高
- 耐粗放管理

适用范围：

适应性强，在高、中、低养护水平下都可以有良好的表现，可耐1.2-5cm修剪高度。在过渡带地区表现最好，由于其抗寒能力强，在偏北凉爽地区依然有出色的表现。

景观花卉种子系列



薰衣草

我们经营的薰衣草种子是进口狭叶型薰衣草，拉丁名：Lavandula vera。和其他品种相比较，香味更加浓郁，是最适合精油提炼的薰衣草品种。薰衣草种子细小，易育苗移栽。种子因有较长的休眠期，播种前应浸种12小时，然后用20-50ppm赤霉素浸种2小时再播种。



紫松果菊

紫松果菊原产北美，因头状花序似松果而得名。适合作为背景材料或者花境搭配使用。紫松果菊较耐寒，喜生于温暖向阳处，也能耐半荫，适合早春或晚秋播种，生长健壮，管理简便。



蓝亚麻

蓝亚麻是常见的多年生蓝花品种，生长强劲，适应性强。秋季播种，第二年春末夏初即可开花。该品种盛花期密布繁星般的小蓝花，给人以沉稳安静的感觉



虞美人

独垂于细长直立的花梗，极像低头沉思的少女，当开花时弯着的茎干直立起来，向上的花朵上4片薄薄的花瓣质薄如绫，光洁似绸，轻盈花冠似朵朵红云片片彩绸，虽无风亦似自摇，风动时更是飘然欲飞。虞美人兼具素雅与浓艳华丽之美，二者和谐地统一于一身。其容其姿大有中国古典艺术中美人的风韵，堪称花草中的妙品。



天人菊

天人菊是常见的宿根花卉，具有耐旱抗热的天然特性。天人菊生性强健，花期长，易生长，耐粗放管理，可自播繁殖，是优秀的沙地绿化美化的固沙草本植物。除了大家熟悉的品种“美洲虎”，我们新推出矮生品种“雄狮”，花繁色艳，表现更加优秀。



金鸡菊

金鸡菊是常用的景观花卉材料，由于它适应性好，自播繁殖能力强，开花花期长，加上突出的耐寒、耐旱、耐贫瘠，越冬能力出色的特性使得其在道路绿化、城市景观应用中有突出的优势。除此以外也是极好的疏林绿化植物。已经成为我国分布较广的景观花。



波斯菊

波斯菊可以说是大家最熟悉的野花种子，耐寒、耐旱、耐贫瘠，发芽、生长迅速，自播能力超强。花期长，从夏季一直开到秋末。波斯菊最大的缺点是易倒伏，因此我们推出的矮生品种“魔方”深受用户青睐。区别于普通的杂色品种，我们也有单色品种供用户选择，主要有红色品种“淑女”、粉色品种“热舞”等。



硫华菊

硫华菊俗称“黄波斯菊”，因此具有波斯菊的一些特性，如发芽、生长迅速，自播能力强。但相比波斯菊，滑稽要早，花色相对单一（主要黄色调），有很好的耐荫性。针对普通硫华菊品种易倒伏的缺点，我们也推出了矮生型品种“欢腾”。



矢车菊

矢车菊花色丰富、花期超长，适合于春、夏、秋三季播种。它的整体植株不高（还有矮生品种“蓝水晶”），地域、气候的适应性广泛，是诸多类型野花组合配比中的常见品种。



滨菊

为早春给人们带来清新色彩的品种之一，它的枝条更为纤细，适合成片种植。它喜光又耐半阴和高温，生长迅速，枝条纤细，因此不论单播还是和其他野花品种搭配都能形成美丽的景观。



花潮彩梦

覆盖型组合

用美丽的彩色之光赶走荒芜



成荫彩梦

耐荫型组合

不在有灰暗的角落



精灵彩梦

矮生型组合

经典中的经典，私家庭院花园的首选



绿化养护系列



赐透套装

作用与功效

防治天牛、吉丁虫、木蠹蛾等蛀干性害虫

使用范围

本品可用于园林绿化树木等

用法用量

防治天牛、吉丁虫、木蠹蛾等蛀干性害虫时，用赐透500ml加赐透佳500ml兑水15~20公斤混匀后，均匀喷雾。

包装规格

500ml+500ml/盒



生态箭

作用与功效

1. 消除真菌和细菌在植物体内的侵染寄生能力。
2. 植物生长过程中使用可有效预防植物的多种病害；治疗并阻止枯萎病、叶斑病、根腐病、白绢病、炭疽病、锈病等病疫蔓延。
3. 健根、壮苗、保花护果、抗早衰。

使用范围

草坪、苗木、花卉、大树的叶面喷洒及根部浇灌，土壤杀菌处理。

用法用量

1. 桶装产品用水稀释100~150倍，瓶装产品用水稀释500倍，进行叶面喷洒或根部浇灌。
2. 支装产品用水稀释1000倍，每支（10ml）可处理土壤100平米，喷洒草坪300平米。

包装规格

支装：10ml/支，10支/盒，40盒/件
瓶装：300ml/瓶，20瓶/件
桶装：4kg/桶，4桶/件



粉锈灵

作用与功效

能抑制病菌麦角甾醇的合成，从而抑制菌丝生长和孢子形成，对园林植物常见白粉病、锈病等病害有特效，它高效、低毒、内吸性强、持效期长，具有预防、治疗、铲除、熏蒸四大作用。

使用范围

各种花卉、草坪、绿化苗木。

防治对象

白粉病、锈病等

用法用量

稀释500倍液（每袋兑水30斤），在病害发生部位均匀喷施，可连续使用两次，间隔期15天

包装规格

30g×30袋×8盒/件；300g×32袋/件



喷无菌——苗木花卉草坪专用杀菌剂

作用与功效

1. 能有效防治白粉病、斑点病、锈病和疫病、灰霉病、霜霉病、炭疽病、溃疡病、疮痂病、立枯病、煤污病等多种植物病害。
2. 杀死或抑制病原物在植物体内的侵染寄生能力，促使植物根壮叶茂，生长旺盛。
3. 地面喷施可有效预防土传病害和疫病的发生。
4. 不易产生抗性，降低杨低成本。

使用范围

花卉、苗木、草坪、大树的叶面喷洒及土壤杀菌处理。

用法用量

用水稀释600~800倍，在发病前或发病初期对叶面进行均匀喷洒，以喷湿不滴水为准。

包装规格

500g/袋×20袋/件；50g×32袋×8盒/件



根腐灵

作用与功效

1. 具内吸和治疗双重作用，能渗透到植株体内杀灭已侵入的病菌。
2. 防治根腐病、腐烂病、茎枯病、立枯病、黑根病等根部病害。
3. 改善根部生长环境，提高植物的抗病能力。

使用范围

大树、苗木、草坪、花卉

用法用量

1. 大树定植前，将本品稀释600~800倍与生根宝100倍液喷施土球。
2. 移栽后，可用本品600~800稀释液与大树移栽成活液100倍液浇灌根部。

包装规格

300g/袋，32袋/件



絮停

作用与功效

主要用于解决城市杨树、柳树、悬铃木等树种飞絮飞毛污染环境问题

使用范围

杨树、柳树、法桐等

林丹1号

作用与功效

本品为高效、低毒、广谱杀虫剂。具有较强的触杀、胃毒及渗透作用，击倒力强。对虫卵有杀伤力，对害虫击倒快，残效期短。对美国白蛾、刺蛾、星毛虫、菜青虫、叶蝉、飞虱、蝗虫、金龟子等多种害虫及害螨。对植食性害虫和地下害虫特效。

使用范围

园林、果树、绿篱、苗圃、花卉农作物

绿丹2号

作用与功效

能有效防治鳞类、鳞翅目、双翅目、同翅目、鞘翅目等害虫；对红白蜘蛛、螨虫、蚜虫、小菜蛾、甜菜夜蛾、菜青虫、稻卷叶螟、潜叶蝇、斑潜蝇、粉虱、飞虱、叶蝉、蓟马、梨木虱、桃小食心虫、蚧壳类若虫等有好防治效果，是当前国际园林养护中理想的生物治虫产品。

腐必清

作用与功效

本产品是环保型氨基酸类高分子聚合物杀菌剂，杀菌广谱，具有内吸性和极强的渗透性，向上、向下双向输导作用，具有保护、治疗、铲除、调养等功能。高效、低毒、无副作用、无腐蚀性、无残留、使用安全、抗重茬、抗旱涝、解药害、增产增收等特点。

包装规格

300ml×20瓶/件

流胶清

作用与功效

本产品是环保型高分子聚合物杀菌剂，杀灭真菌、细菌、和病毒等病原菌，杀菌广谱，具有内吸性和极强的渗透性，向上、向下双向输导作用，具有保护、治疗、铲除、调养等功能。高效、低毒、无副作用、无腐蚀性、无残留、使用安全、抗重茬、抗旱涝、解药害、增产增收等特点。

包装规格

300ml×20瓶/件

用法用量

在树干离地1米左右或分杈处下方，斜向下呈45度角打孔，孔径5mm左右，孔深4~6cm，孔之间螺旋交错均匀分布，不要在同一平面上。施药后要及时用泥巴或者伤口涂补剂粘封孔口。树木胸径10cm用一支，直径每增加10cm，增加一支。

包装规格

20ml×20支×12盒/件

用法用量

- 1.在卵孵化期或幼虫低令期用药，效果最佳，稀释1200~1500倍液，均匀喷雾。亩用70~80ml
- 2.苗圃使用。本品1000倍液，在苗圃垄旁开沟浇施，浇药后盖土，可有限防治蛴螬、蝼蛄等地下害虫。

包装规格

300ml/瓶，20瓶/件

使用范围

草坪、花卉、林木、茶树、农作物

用法用量

兑水稀释1500~2000倍，在叶片的正反面均匀喷雾，重点喷虫危害部分。在虫口密度大时适当增加用药次数。安全间隔期10天。

包装规格

300ml/瓶，20瓶/件

防治对象

苹果、梨、杨树、国槐、柳树的腐烂病、轮纹病、溃疡病；猕猴桃、柑橘、荔枝溃疡病；

用法用量

采取两喷一涂的方法：发芽前和落叶后分别用300~500倍液喷洒全株进行防治；5~7月份用50~100倍液涂抹枝干1~2次，7~10天1次。

防治对象

桃树、樱桃树、李子、柏松等园林果树的流胶病、褐腐病、白腐病、白粉病、锈病、斑点落叶病、黑星病、细菌性穿孔病、花叶病毒病等。

用法用量

- 1.防治果树流胶病：采取两喷一涂的方法。发芽前和落叶后分别用300~500倍液喷洒全株进行防治；5~7月份用50~100倍液涂抹枝干1~2次，7~10天1次。
- 2.防治其它病害：使用本品300~500倍液，均匀喷雾至叶正反面滴水为宜，每隔6~8天1次，连喷两次即可。



乐阔净（阔草净）——除禾本科草坪、麦冬中的阔叶杂草

产品特点

- 1.多种草坪均可安全使用：本品对禾本科草坪(高羊茅、黑麦草、早熟禾、剪股颖类草坪；马尼拉、兰引3号等结缕草类草坪及百慕大、矮生百慕大等狗牙根类草坪)安全性高，同时冬麦、萱草也可安全使用。
- 2.杀草谱广：能有效防除水花生、小飞蓬、藜、繁缕、簇生卷耳、漆姑菜、酢酱草、大巢菜、白三叶、艾蒿、车前、问荆等阔叶杂草，对多年生阔叶杂草根除效果好。
- 3.使用方便、控草时间长：进行茎叶喷雾处理，春夏季药剂的控草期在40天以上，秋冬季120天以上杂草不会大面积发生。
- 4.除草活性高：使用本剂后杂草24小时内出现畸形，其后7~14天大部分杂草逐渐枯死。

使用时期

草坪成坪后任何健壮生长期均可安全使用。

使用方法

本品为1+1剂型，使用时将两袋药剂混合加少量水制成母液。“乐阔净”一袋兑水15公斤，“阔草净”一袋兑水30公斤，对草坪进行叶面喷施，30公斤药水打一亩地。

包装规格 乐阔净：20g(1+1型)×100袋 阔草净：40g(1+1)×60袋

乐莎净（莎草净）——除禾本科草坪中的香附子

产品特点

- 1.对禾本科类（高羊茅、黑麦草、早熟禾、剪股颖、结缕草类、狗牙草等）草坪安全性高。
- 2.本品主要防除香附子、水蜈蚣等一年生或多年生莎草科杂草，也可兼除一年生阔叶杂草。
- 3.茎叶喷雾，对香附子等多种莎草科有根除效果，香附子较少时用1次，比较密集时连续用2~3次可根除。使用本品后莎草当天停止生长，3~5天表现出中毒症状，7~10天死亡。

使用时期

禾本科草坪成坪后任何健壮生长期均可安全使用。

使用方法

将一袋本剂先用少量水溶开制成母液，再将母液兑水15公斤，对草坪及杂草进行页面喷施（两袋一亩）。

包装规格

40g×100袋

乐阔净（乐阔净2号）——除禾本科草坪中的阔叶杂草及莎草科杂草

产品特点

本品是一种低毒、内吸传导型除草剂，能快速被叶面和根系吸收，并且传导到整株植物。能够有效防除禾本科草坪中的恶性阔叶杂草及莎草科杂草。

适用草坪

本品适用于高羊茅、黑麦草、早熟禾、结缕草（马尼拉、台湾草）类禾本科草坪。严禁用于矮生百慕大、剪股颖、麦冬、葱兰、白三叶等阔叶草坪。

使用时期

上述适用草坪成坪后，任何健壮时期均可安全使用。

防除对象

高效防除蒲公英、地锦、天胡荽、三点金、白三叶、酢浆草、水花生、刺菜、田旋花等恶性阔叶杂草，香附子及部分阔叶灌木。

包装规格

100ml×40瓶

苗木清（全能）——苗木、绿篱专用除草剂

产品性能

本品是一种选择行除草剂，具有土壤封闭和茎叶处理双重效果。适用于多种苗木。尤其适用于杉木苗、松树苗中杂草防治。可以防治一年生单双子叶杂草，对菟丝子具有很好等放出效果。

包装规格

100ml×40瓶 40ml×50瓶

注意事项：

- 1.本品对阔叶苗木如大叶黄杨等在芽苞长出前使用；芽苞开放，叶片未长老前且不可使用。在小叶女贞、红叶石楠上使用，注意不要喷到新生叶上。苗木、绿篱需20~25公分以上方可安全使用。
- 2.本品为触杀型除草剂，喷药时要求均匀周到，施药剂量要准，采用定向喷雾时，应避开其它苗木以免造成药害。

绿化养护系列



麦草霸 —麦冬、葱兰全能型除草剂

★本品为麦冬、葱兰草坪的全能型除草剂，安全、高效、无残留！

适用草坪

本品适用于麦冬、葱兰。其他植物切勿使用。

用法用量

大包装50克兑水30公斤，喷施一亩地；
小包装25克兑水15公斤，喷施半亩地。

防治对象

本品可有效防除马唐、牛筋草、稗草、茅草等一年生及多年生禾本科杂草；水花生、小飞蓬、酢酱草、刺儿菜等一年生及多年生阔叶杂草、；同时也可以防除香附子、水蜈蚣等莎草科杂草。

使用时期

以上草坪移栽成活后任何健壮生长期均可安全使用。

包装规格 50克×60袋



暖光（草坪清）—除暖季型草坪中等一年生禾木科、阔叶及莎草科杂草

适用草坪

适用于暖季型草坪。对结缕草类（马尼拉）和狗牙根类（百慕大、天堂草等）草坪，从休眠期到生长期均可使用。

防治对象

本品可防除以上草坪中等一年生禾木科、阔叶及莎草科杂草。

产品特点

本产品具有土壤封闭和茎叶处理双重作用。

使用方法

茎叶处理：每6-8克兑水15公斤，对333平方米草坪进行叶面喷施。土壤处理：每1.5-3.0g兑水7.5-15公斤，对100平方米草坪进行叶面喷施。

包装规格 2克×100袋



三叶康（三叶康2号）—除白三叶中的阔叶、莎草科杂草

产品性能

本品是触杀型、选择型苗后茎叶处理剂，通过叶片接触而起作用。主要用于防除白三叶中的反枝苋、水花生、马齿苋、铁苋菜、藜、卷茎蓼、苍耳、繁缕、猪毛蒿、柳叶刺蓼、旋覆花等阔叶杂草和香附子、水蜈蚣、三棱草等莎草科杂草。

包装规格

100ml×40瓶

使用方法

- 1.于一年生阔叶杂草2-5叶期，白三叶成坪后使用。用水30-40升/亩。
- 2.施药时应周到、均匀，勿重喷或漏喷。
- 3.施药时应避免药液漂移到临近敏感作物上，以防产生药害。
- 4.大风天或下雨前后，请勿施药。



乐禾净（除禾）—防除冷季性草坪、麦冬、白三叶、苗木、绿篱及草花中的禾木科杂草

适用植物

本品适用于高羊茅、黑麦草、早熟禾、结缕草、马蹄金、麦冬、白三叶类草坪；同时在苗木、绿篱、草花及马莲、玉簪、萱草、鸢尾等花卉中均可安全使用。狗牙根草坪勿用。

产品特点

用药5天杂草发黄，10-15天枯死。

使用时期

以上草坪成坪后任何健壮生长期。

防治对象

可有效防除马唐、牛筋草、狗尾草、稗草、看麦娘、狗牙根等禾本科杂草。

使用方法

以上杂草在7叶期前每15公斤水用药40毫升；杂草7叶期后每15公斤水用药50毫升；30公斤药水打一亩地。

包装规格

100ml×40瓶
160ml×40瓶



坪封—草坪封闭除草剂

★本品为封闭性除草剂，对成坪草坪安全性高，且可以和多种茎叶除草剂混配使用！

产品性能

- 1.本品是适合用于高羊茅、黑麦草、早熟禾、狗牙根、马蹄金、麦冬、白三叶等成坪草坪的封闭性除草剂。
- 2.可防治多种一年生禾本科及阔叶杂草，持效期可达45-65天。
- 3.水溶性及挥发性低，对光稳定。
- 4.使用方便：可根据不同的作物类型选择喷施或撒施。

包装规格 100ml×40瓶

使用技术方法

- 1.制剂用药量：100-125毫升/亩
- 2.公顷用制剂量=亩用制剂量×15
- 3.总有效成分量浓度值（毫克/千克）=（制剂含量×1000000）÷制剂稀释倍数
- 4.喷雾时，每亩使用本剂100-125毫升，兑水45-60公斤，均匀喷到土壤表面。
- 5.本品可与“乐禾净”“乐阔净”“乐莎净”“麦草霸”“休异”等除草剂混合使用。

绿化养护系列



大树吊针液



保水剂



涂白剂



蚧虫清



防冻液



生根粉



激活液



地虫清



成活液



生根宝



插瓶



树木杀虫剂



蛾必治



伤口涂补剂



吊瓶



蒸腾抑制剂



桂花生长灵

绿化养护系列



阿维菌素乳油 灭幼脲 啉虫脲乳油 红高氯 毒死蜱 草胺磷 敌草快



哒螨灵 氧乐果 草甘膦 辛硫磷 石硫合剂 三唑酮 树体杀虫剂 盾 蚧 (杀蚧宝)



毒死蜱颗粒剂 阿维·哒螨灵乳油 吡虫啉可湿性粉剂 甲基硫菌灵 代森锰锌



多福 多菌灵 矿物油 草甘膦铵盐 百菌清 森 健 坪 康 (菌杀)

防寒保暖系列



这个冬天
不再寒冷



树 木 防 寒 布

防 寒 无 纺 布




防 虫 胶 带
宽度：10cm 20cm

使用效果

园林常见虫害图谱

园林常见虫害图谱



园林常见病害图谱

园林常见病害图谱



病虫害防治

病虫害防治月历表

月份	主要病虫害	防治办法
1月	植物休眠期内，不需大量药剂杀虫，只需除卵 药除去越冬虫卵	对于树干、树皮上的越冬病虫害可以用人工刮除后 喷生态箭杀菌消毒，再喷杀虫剂如蚰虫清即可杀死
2月		
3月	蚜虫、螨类、锈病、白粉病	病害用“生态箭或喷无菌”防治；虫害用“绿丹二号”防治
4月	蚜虫、螨虫	用“绿丹二号”防治
5月	夜蛾幼虫、白粉虱、蚜虫、螨类锈病	病害用“生态箭或粉秀灵”防治；虫害用“蛾必治 或绿丹二号”防治
6月	夜蛾幼虫、白粉虱、锈病、枯萎病	
7月	夜蛾幼虫、锈病、天牛、褐斑病、叶枯病、霜霉病、 霉污病、铜斑病等	采取人工捕捉等方式及向树干内注射药剂等方法防 治；病害用“生态箭或喷无菌”防治；虫害用“绿 丹二号、树体杀虫剂或蛾必治”防治
8月		
9月		
10月	夜蛾幼虫、锈病、叶枯病、霜霉病、 霉污病、铜斑病等	病害用“生态箭、喷无菌或粉秀灵”防治；虫害用 “绿丹二号或蛾必治”防治
11月		
12月	植物进入休眠期，病虫害逐渐减少，主要是去除成 虫及虫卵	对于树干上、树皮上的越冬病虫害可以用人工刮除 后喷“生态箭”杀菌消毒，再喷杀虫剂如蚰虫清即 可杀死

常见病虫害的危害部位及防治

虫害名称	危害部位	防治办法
天牛	大树主干和树枝	用“树体杀虫剂”防治
卷叶螟 白蛾	叶片	用“蛾必治”防治
蚰壳虫	枝干和叶片	用“蚰虫清”防治
红蜘蛛	叶片、特别是嫩叶嫩梢	用“绿丹二号”防治
蚜虫		
飞虱		
毒蚂蚁	根茎部和枝干	用“绿丹二号”灌根防治
地下害虫	根部	用“地虫清”防治
病害	危害部位及症状	防治办法
干腐病	枝条树皮层，干枯凹陷开裂易腐，黑色小点	发病前或发病初用“生态箭”喷1-3次，间隔7天
炭疽病	叶片，病斑呈圆形，边缘红褐色，中央灰白色	发病前或发病初用“生态箭”、“喷无菌” 喷1-3次，间隔7天
叶斑病	叶片，中央灰褐色，边缘红褐色，形状不规则	
黑斑病	叶片，叶面呈灰白色大班，病健分明	
根腐病	根部，根皮层变褐后腐烂，上部黄化	移栽前用“生态箭”喷土球和穴，沟灌“根腐灵”
茎腐病	根茎部，皮层变褐腐烂，植株黄化死亡	移栽前用“生态箭”喷土球和穴或用“伤口涂补剂”涂刷
褐斑病	叶片，叶面呈灰褐色大班，病健不太分明	发病前或发病初用“生态箭”、“喷无菌” 喷1-3次，间隔7天
枝枯病	枝干，干枯萎缩并出现近圆形黑色霉点	
白粉病	叶片两面，病斑淡黄色，不规则形，上布白 粉，后期着生许多小黑点（子囊壳）	发病前或发病初用“粉秀灵”、“生态箭”或“喷 无菌”等交替使用，喷1-3次，间隔7天
锈病	叶正面枯黄色斑点，扩大为圆形斑，密生橘黄色 斑点，后变黑，向背面隆起，并生灰褐色毛状物	
霜霉病	主要危害叶片，大多形成角状病斑，初期淡黄 色，边缘不明显，后变成褐色枯斑。叶斑背面 有明显的灰白色双霉层	发病前或发病初用“生态箭”或“喷无菌” 喷1-3次，间隔7天
灰霉病	圆形或不定形黑褐色斑点，后期产生灰黑色霉层	

杂草图谱

禾本科杂草



马唐



稗草



狗尾草



牛筋草




金色狗尾草



虎尾草



画眉草



一年生早熟禾



野生狗牙根



茅草




铺地黍



狗牙根



荩草



千金子



两耳草

阔叶杂草



斑地锦



大巢菜



打碗花



车前



水花生



刺儿菜



苦苣菜



马齿苋



红花酢酱草



黄花酢酱草

杂草图谱

阔叶杂草



链荚豆



藜



婆婆纳



蒲公英



天胡妥



破铜钱



篇蓄



地黄



菟丝子



泽漆



小飞蓬



小藜



凹头苋



铁苋



反枝苋




夏至草



牛繁缕



积雪草



地肤



苍耳



佛座



马兰



田旋花



裂叶牵牛



麦家公

杂草图谱

阔叶杂草



播娘蒿



蛇莓



节节草



石龙芮



四叶萍



半边莲



草木樨



簇生卷耳



问荆



王不留行



鸭趾草



犁头草

莎草科杂草



香附子



水蜈蚣



水莎草



异性水莎草



牛毛草



日照漂浮草

草坪、苗木专用除草剂选用一览表

植物种类	使用时期	禾本科杂草	阔叶杂草	莎草科杂草
早熟禾 黑麦草 高羊茅	成 坪	乐禾净 休异	乐禾净 休异	乐莎净
接绿草(马尼拉 台湾草)	成 坪	缕宝 暖光 乐禾净	缕宝 暖光 乐阔净	缕宝 暖光 乐莎净
狗 牙 根	成 坪	暖光	暖光 乐阔净	暖光 乐莎净
白 三 叶	成 坪	乐禾净 揽禾	三叶康	三叶康
麦 冬	成 坪	麦草霸 乐禾净	麦草霸 乐阔净	麦草霸
矮生麦冬	成 坪	乐禾净 休异	乐阔净 休异	无
鸢尾 萱草	健壮生长期	乐禾净 苗木清	乐阔净 苗木清	苗木清
一年生草花 玉簪 马莲	健壮生长期	乐禾净	无	无
苗 木	健壮生长期	乐禾净 苗木清 揽禾	苗木清	苗木清
草坪苗木防除菟丝子用“丝必清”，苗木红色菟丝子用“苗木清”防除				